

# Standardisierter Sachbericht der ambulanten Suchtberatungs- und -behandlungsstellen (SBB) für 2022

Ausgewählte Daten zur Personalsituation, zur Klientel und zur Angebotsstruktur der SBB.

Grundlage ist die EBIS Dokumentation.

Der geleistete Arbeitsaufwand wird nicht abgebildet.

<b>Anschrift der Einrichtung:</b>	
Diakonisches Werk Bethanien, Suchtberatung	
Altstädter Kirchhof 10	
6406	Bernburg

<b>Ecode DBDD - Register: *</b>	8155
---------------------------------	------

\* Zuständigkeit: IFT - München

## 1. Personelle Situation (Zuwendung des Landkreises/der kreisfreien Stadt)

		Ärzte		Psychologen		Dipl.Päd.		Soz.Arb./-Päd.*		Verwaltung		Sonstige		insgesamt	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Vollzeit	Anzahl							1							
Teilzeit	Anzahl								1						
Teilzeit	Insg. Std/Woche														
Honorar	Std/Woche														
Fachspez. WB abgeschl.	Anzahl							1	1						
Davon VDR-anerkannt	Anzahl							1	1						

\* staatlich anerkannt oder diplomiert

**zusätzl. mit Landesförderung: Fachstelle Suchtprävention**  
**zusätzl. mit ges. Förderung: Regionalstelle Glücksspielsucht**

VbE:	
VbE:	

Qualifikation:	
Qualifikation:	

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.1. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol			2,3%	3,1%	2,3%	9,2%	19,8%	29,0%	29,0%	5,3%	48,8	131	49,1%	
F11 Opiode						30,0%	70,0%				37,2	20	7,5%	
F12 Cannabinoide			14,3%	14,3%	4,8%	33,3%	23,8%	9,5%			32,2	21	7,9%	
F13 Sedativa/ Hypnotika							50,0%		50,0%		46,5	2	0,7%	
F14 Kokain						25,0%	50,0%	25,0%			42,3	4	1,5%	
F15 Stimulanzien			7,7%	11,5%	5,8%	38,5%	34,6%		1,9%		32,7	52	19,5%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox			3,8%		3,8%	53,8%	34,6%	3,8%			34,4	26	9,7%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>			4,3%	5,1%	3,1%	23,4%	29,3%	16,4%	15,6%	2,7%	41,7	256	95,9%	
- davon legale Drogen			2,3%	3,0%	2,3%	9,0%	20,3%	28,6%	29,3%	5,3%	48,8	133	52,0%	
- davon illegale Drogen			6,5%	7,3%	4,1%	39,0%	39,0%	3,3%	0,8%		34,0	123	48,0%	
F50 Essstörungen						14,3%	14,3%	28,6%	42,9%		50,0	7	2,6%	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitzers. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen			25,0%			25,0%		50,0%			39,0	4	1,5%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung											0,0	0		
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>41,9</b>	<b>267</b>	<b>97,8%</b>
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>			<b>4,5%</b>	<b>4,9%</b>	<b>3,0%</b>	<b>23,2%</b>	<b>28,5%</b>	<b>17,2%</b>	<b>16,1%</b>	<b>2,6%</b>			
ohne HD - mit Begründung				16,7%	33,3%	33,3%		16,7%			32,5	6	2,2%	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>41,6</b>	<b>273</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Prozent</b>			<b>4,4%</b>	<b>5,1%</b>	<b>3,7%</b>	<b>23,4%</b>	<b>27,8%</b>	<b>17,2%</b>	<b>15,8%</b>	<b>2,6%</b>			

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 2,8%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	0	3	4	3	12	26	38	38	7	48,8	0	131
F11 Opiode	0	0	0	0	0	6	14	0	0	0	37,2	0	20
F12 Cannabinoide	0	0	3	3	1	7	5	2	0	0	32,2	0	21
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	46,5	0	2
F14 Kokain	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	42,3	0	4
F15 Stimulanzien	0	0	4	6	3	20	18	0	1	0	32,7	0	52
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	0	1	0	1	14	9	1	0	0	34,4	0	26
<b>Gesamt - Substanzen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>41,7</b>	<b>0</b>	<b>256</b>
- davon legale Drogen	0	0	3	4	3	12	27	38	39	7	48,8	0	133
- davon illegale Drogen	0	0	8	9	5	48	48	4	1	0	34,0	0	123
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	50,0	0	7
F55 Missbr. nicht abhängigkeitzers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	39,0	0	4
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>41,9</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	32,5	0	6
keine Angaben	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	36,9	0	8
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>41,5</b>	<b>0</b>	<b>281</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

Männer

### 2.1. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol			2,0%	4,1%	3,1%	10,2%	19,4%	27,6%	29,6%	4,1%	48,0	98	47,8%	
F11 Opioide						37,5%	62,5%				37,1	16	7,8%	
F12 Cannabinoide			15,0%	10,0%	5,0%	35,0%	25,0%	10,0%			32,6	20	9,8%	
F13 Sedativa/ Hypnotika							100,0%				36,0	1	0,5%	
F14 Kokain						25,0%	50,0%	25,0%			42,3	4	2,0%	
F15 Stimulanzien			8,1%	13,5%	2,7%	35,1%	37,8%		2,7%		33,0	37	18,0%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox			4,2%		4,2%	50,0%	37,5%	4,2%			34,5	24	11,7%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>			4,5%	5,5%	3,0%	24,5%	30,0%	15,5%	15,0%	2,0%	41,0	200	97,6%	
- davon legale Drogen			2,0%	4,0%	3,0%	10,1%	20,2%	27,3%	29,3%	4,0%	47,9	99	49,5%	
- davon illegale Drogen			6,9%	6,9%	3,0%	38,6%	39,6%	4,0%	1,0%		34,3	101	50,5%	
F50 Essstörungen						50,0%		50,0%			41,0	2	1,0%	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen			33,3%			33,3%		33,3%			34,3	3	1,5%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung											0,0	0		
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	0	0	10	11	6	51	60	33	30	4	40,9	205	97,2%
	<b>Prozent</b>			4,9%	5,4%	2,9%	24,9%	29,3%	16,1%	14,6%	2,0%			
ohne HD - mit Begründung				16,7%	33,3%	33,3%		16,7%				32,5	6	2,8%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	0	10	12	8	53	60	34	30	4	40,7	211	100,0%
	<b>Prozent</b>			4,7%	5,7%	3,8%	25,1%	28,4%	16,1%	14,2%	1,9%			

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 3,2%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	0	2	4	3	10	19	27	29	4	48,0	0	98
F11 Opioide	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	37,1	0	16
F12 Cannabinoide	0	0	3	2	1	7	5	2	0	0	32,6	0	20
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	36,0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	42,3	0	4
F15 Stimulanzien	0	0	3	5	1	13	14	0	1	0	33,0	0	37
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	0	1	0	1	12	9	1	0	0	34,5	0	24
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	0	9	11	6	49	60	31	30	4	41,0	0	200
- davon legale Drogen	0	0	2	4	3	10	20	27	29	4	47,9	0	99
- davon illegale Drogen	0	0	7	7	3	39	40	4	1	0	34,3	0	101
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	41,0	0	2
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	34,3	0	3
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	0	10	11	6	51	64	34	30	4	40,9	0	205
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	32,5	0	6
keine Angaben	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	36,0	0	7
<b>Gesamt</b>	0	0	10	12	9	55	64	34	30	4	40,5	0	218

## 2. Klientenbezogene Daten

Frauen

### 2.1. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt		
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol			3,0%			6,1%	21,2%	33,3%	27,3%	9,1%	51,2	33	53,2%	
F11 Opioide							100,0%				37,5	4	6,5%	
F12 Cannabinoide				100,0%							24,0	1	1,6%	
F13 Sedativa/ Hypnotika									100,0%		57,0	1	1,6%	
F14 Kokain											0,0	0		
F15 Stimulanzien			6,7%	6,7%	13,3%	46,7%	26,7%				31,7	15	24,2%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox						100,0%					33,0	2	3,2%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>			3,6%	3,6%	3,6%	19,6%	26,8%	19,6%	17,9%	5,4%	44,0	56	90,3%	
- davon legale Drogen			2,9%			5,9%	20,6%	32,4%	29,4%	8,8%	51,4	34	60,7%	
- davon illegale Drogen			4,5%	9,1%	9,1%	40,9%	36,4%				32,5	22	39,3%	
F50 Essstörungen							20,0%	20,0%	60,0%		53,6	5	8,1%	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitz. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen								100,0%			53,0	1	1,6%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung											0,0	0		
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	0	0	2	2	2	11	16	13	13	3	44,9	62	100,0%
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>			3,2%	3,2%	3,2%	17,7%	25,8%	21,0%	21,0%	4,8%			
ohne HD - mit Begründung											0,0	0		
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	0	2	2	2	11	16	13	13	3	44,9	62	100,0%
	<b>Prozent</b>			3,2%	3,2%	3,2%	17,7%	25,8%	21,0%	21,0%	4,8%			

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 1,6%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	0	1	0	0	2	7	11	9	3	51,2	0	33
F11 Opioide	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	37,5	0	4
F12 Cannabinoide	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24,0	0	1
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	57,0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F15 Stimulanzien	0	0	1	1	2	7	4	0	0	0	31,7	0	15
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	33,0	0	2
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	0	2	2	2	11	15	11	10	3	44,0	0	56
- davon legale Drogen	0	0	1	0	0	2	7	11	10	3	51,4	0	34
- davon illegale Drogen	0	0	1	2	2	9	8	0	0	0	32,5	0	22
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	53,6	0	5
F55 Missbr. nicht abhängigkeitz. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	53,0	0	1
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	0	2	2	2	11	16	13	13	3	44,9	0	62
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	43,0	0	1
<b>Gesamt</b>	0	0	2	2	2	11	17	13	13	3	44,9	0	63

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.1. Zugänge im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											Gesamt	
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent
F10 Alkohol			2,9%	4,3%	1,4%	11,6%	23,2%	27,5%	23,2%	5,8%	47,3	69	46,3%
F11 Opioide						38,5%	61,5%				36,9	13	8,7%
F12 Cannabinoide			30,0%	20,0%	10,0%	20,0%	20,0%				27,4	10	6,7%
F13 Sedativa/ Hypnotika							50,0%		50,0%		46,5	2	1,3%
F14 Kokain							100,0%				40,0	2	1,3%
F15 Stimulanzien			7,4%	14,8%	3,7%	44,4%	29,6%				31,3	27	18,1%
F16 Halluzinogene											0,0	0	
F17 Tabak											0,0	0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0	
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox			5,0%		5,0%	45,0%	40,0%	5,0%			34,5	20	13,4%
<b>Gesamt - Substanzen</b>			5,6%	6,3%	2,8%	25,2%	31,5%	14,0%	11,9%	2,8%	40,0	143	96,0%
- davon legale Drogen			2,8%	4,2%	1,4%	11,3%	23,9%	26,8%	23,9%	5,6%	47,3	71	49,7%
- davon illegale Drogen			8,3%	8,3%	4,2%	38,9%	38,9%	1,4%			32,9	72	50,3%
F50 Essstörungen						33,3%		33,3%	33,3%		46,3	3	2,0%
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub											0,0	0	
F63.0 Pathologisches Spielen			33,3%			33,3%		33,3%			34,3	3	2,0%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung											0,0	0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	0	9	9	4	38	45	22	18	4	40,1	149	98,0%
<b>Hauptdiagnose</b>			6,0%	6,0%	2,7%	25,5%	30,2%	14,8%	12,1%	2,7%			
ohne HD - mit Begründung					66,7%			33,3%			34,3	3	2,0%
<b>Gesamt</b>	0	0	9	9	6	38	45	23	18	4	39,9	152	100,0%
<b>Gesamt</b>			5,9%	5,9%	3,9%	25,0%	29,6%	15,1%	11,8%	2,6%		100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 1,3%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn											unbekannt	Gesamt
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert		
F10 Alkohol	0	0	2	3	1	8	16	19	16	4	47,3	0	69
F11 Opioide	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	36,9	0	13
F12 Cannabinoide	0	0	3	2	1	2	2	0	0	0	27,4	0	10
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	46,5	0	2
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	40,0	0	2
F15 Stimulanzien	0	0	2	4	1	12	8	0	0	0	31,3	0	27
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	0	1	0	1	9	8	1	0	0	34,5	0	20
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	0	8	9	4	36	45	20	17	4	40,0	0	143
- davon legale Drogen	0	0	2	3	1	8	17	19	17	4	47,3	0	71
- davon illegale Drogen	0	0	6	6	3	28	28	1	0	0	32,9	0	72
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	46,3	0	3
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	34,3	0	3
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	0	9	9	4	38	45	22	18	4	40,1	0	149
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	34,3	0	3
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	40,0	0	2
<b>Gesamt</b>	0	0	9	9	6	38	47	23	18	4	39,9	0	154

**2. Klientenbezogene Daten**  
**Männer**  
**2.1. Zugänge im Berichtsjahr**

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn										Gesamt			
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol			2,0%	5,9%	2,0%	13,7%	21,6%	25,5%	27,5%	2,0%	46,3	51	44,0%	
F11 Opiode						50,0%	50,0%				36,9	10	8,6%	
F12 Cannabinoide			33,3%	11,1%	11,1%	22,2%	22,2%				27,8	9	7,8%	
F13 Sedativa/ Hypnotika							100,0%				36,0	1	0,9%	
F14 Kokain							100,0%				40,0	2	1,7%	
F15 Stimulanzen			5,3%	15,8%		47,4%	31,6%				31,7	19	16,4%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox			5,3%		5,3%	42,1%	42,1%	5,3%			34,6	19	16,4%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>			5,4%	6,3%	2,7%	27,9%	31,5%	12,6%	12,6%	0,9%	39,2	111	95,7%	
- davon legale Drogen			1,9%	5,8%	1,9%	13,5%	23,1%	25,0%	26,9%	1,9%	46,1	52	46,8%	
- davon illegale Drogen			8,5%	6,8%	3,4%	40,7%	39,0%	1,7%			33,2	59	53,2%	
F50 Essstörungen						50,0%		50,0%			41,0	2	1,7%	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitszerz. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen			33,3%			33,3%		33,3%			34,3	3	2,6%	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung											0,0	0		
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>39,2</b>	<b>116</b>	<b>97,5%</b>
	<b>Prozent</b>			<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>2,6%</b>	<b>28,4%</b>	<b>30,2%</b>	<b>13,8%</b>	<b>12,1%</b>	<b>0,9%</b>			
ohne HD - mit Begründung					66,7%			33,3%			34,3	3	2,5%	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>39,0</b>	<b>119</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Prozent</b>			<b>5,9%</b>	<b>5,9%</b>	<b>4,2%</b>	<b>27,7%</b>	<b>29,4%</b>	<b>14,3%</b>	<b>11,8%</b>	<b>0,8%</b>			

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 1,7%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn										unbekannt	Gesamt	
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+			Mittelwert
F10 Alkohol	0	0	1	3	1	7	11	13	14	1	46,3	0	51
F11 Opiode	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	36,9	0	10
F12 Cannabinoide	0	0	3	1	1	2	2	0	0	0	27,8	0	9
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	36,0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	40,0	0	2
F15 Stimulanzen	0	0	1	3	0	9	6	0	0	0	31,7	0	19
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	0	1	0	1	8	8	1	0	0	34,6	0	19
<b>Gesamt - Substanzen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>39,2</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
- davon legale Drogen	0	0	1	3	1	7	12	13	14	1	46,1	0	52
- davon illegale Drogen	0	0	5	4	2	24	23	1	0	0	33,2	0	59
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	41,0	0	2
F55 Missbr. nicht abhängigkeitszerz. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	34,3	0	3
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>39,2</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	34,3	0	3
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	40,0	0	2
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>39,0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>

**2. Klientenbezogene Daten**  
**Frauen**  
**2.1. Zugänge im Berichtsjahr**

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn										Gesamt			
	-13	14-17	18-21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+	Mittelwert	Absolut	Prozent	
F10 Alkohol			5,6%			5,6%	27,8%	33,3%	11,1%	16,7%	50,2	18	54,5%	
F11 Opiode							100,0%				36,7	3	9,1%	
F12 Cannabinoide				100,0%							24,0	1	3,0%	
F13 Sedativa/ Hypnotika									100,0%		57,0	1	3,0%	
F14 Kokain											0,0	0		
F15 Stimulanzien			12,5%	12,5%	12,5%	37,5%	25,0%				30,4	8	24,2%	
F16 Halluzinogene											0,0	0		
F17 Tabak											0,0	0		
F18 Flüchtige Lösungsmittel											0,0	0		
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox							100,0%				31,0	1	3,0%	
<b>Gesamt - Substanzen</b>			6,3%	6,3%	3,1%	15,6%	31,3%	18,8%	9,4%	9,4%	42,8	32	97,0%	
- davon legale Drogen			5,3%			5,3%	26,3%	31,6%	15,8%	15,8%	50,6	19	59,4%	
- davon illegale Drogen			7,7%	15,4%	7,7%	30,8%	38,5%				31,4	13	40,6%	
F50 Essstörungen									100,0%		57,0	1	3,0%	
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub											0,0	0		
F63.0 Pathologisches Spielen											0,0	0		
F63.8 / F68.8 Mediennutzung											0,0	0		
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	0	0	2	2	1	5	10	6	4	3	43,2	33	100,0%
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>			6,1%	6,1%	3,0%	15,2%	30,3%	18,2%	12,1%	9,1%			
ohne HD - mit Begründung											0,0	0		
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	0	0	2	2	1	5	10	6	4	3	43,2	33	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>Prozent</b>			6,1%	6,1%	3,0%	15,2%	30,3%	18,2%	12,1%	9,1%			

© 2023 GSDA SL

0,0%

Hauptdiagnose	Alter bei Betreuungsbeginn										unbekannt	Gesamt	
	-13	14-17	18 - 21	22 - 24	25 - 27	28-35	36-45	46-55	56-64	65+			Mittelwert
F10 Alkohol	0	0	1	0	0	1	5	6	2	3	50,2	0	18
F11 Opiode	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	36,7	0	3
F12 Cannabinoide	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24,0	0	1
F13 Sedativa/ Hypnotika	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	57,0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F15 Stimulanzien	0	0	1	1	1	3	2	0	0	0	30,4	0	8
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F19 And. Psych. Substanzen / Polytox	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	31,0	0	1
<b>Gesamt - Substanzen</b>	0	0	2	2	1	5	10	6	3	3	42,8	0	32
- davon legale Drogen	0	0	1	0	0	1	5	6	3	3	50,6	0	19
- davon illegale Drogen	0	0	1	2	1	4	5	0	0	0	31,4	0	13
F50 Essstörungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	57,0	0	1
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	0	0	2	2	1	5	10	6	4	3	43,2	0	33
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
<b>Gesamt</b>	0	0	2	2	1	5	10	6	4	3	43,2	0	33

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.3. Alle Betreuungen im Berichtsjahr

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													Gesamt		
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	Absolut	Prozent	
-13														0		
14-17														0		
18-21	8,3%	33,3%					8,3%	16,7%	25,0%			8,3%		12	4,4%	
22-24		35,7%						42,9%	14,3%			7,1%		14	5,1%	
25-27		30,0%				10,0%		60,0%						10	3,7%	
28-35	1,6%	43,8%		3,1%	1,6%	7,8%	3,1%	32,8%	1,6%			1,6%	3,1%	64	23,5%	
36-45		49,4%		1,3%		6,5%	6,5%	28,6%			6,5%		1,3%	77	28,3%	
46-55		67,4%				8,7%	2,2%	19,6%			2,2%			46	16,9%	
56-64		31,0%	4,8%			14,3%	2,4%	11,9%		2,4%	33,3%			42	15,4%	
65 +											100,0%			7	2,6%	
Mittelwert	23,5	41,6	60,0	33,0	33,0	45,1	37,9	37,0	22,3	59,0	59,3	35,0	30,2	41,5		
Gesamt	Absolut	2	122	2	3	1	21	10	71	6	1	27	1	5	272	100,0%
	Prozent	0,7%	44,9%	0,7%	1,1%	0,4%	7,7%	3,7%	26,1%	2,2%	0,4%	9,9%	0,4%	1,8%	100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 3,2%

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													unbekannt	Gesamt	
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbs-person (z.B. Wehrdienst / Elternzeit)	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen			
-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-21	1	4	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	1	0	12
22-24	0	5	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	0	14
25-27	0	3	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	11
28-35	1	28	0	2	1	5	2	21	1	0	0	1	2	2	2	66
36-45	0	38	0	1	0	5	5	22	0	0	5	0	1	4	4	81
46-55	0	31	0	0	0	4	1	9	0	0	1	0	0	1	1	47
56-64	0	13	2	0	0	6	1	5	0	1	14	0	0	1	1	43
65 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
Mittelwert	23,5	41,6	60,0	33,0	33,0	45,1	37,9	37,0	22,3	59,0	59,3	35,0	30,2	40,7	41,5	
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	2	122	2	3	1	21	10	71	6	1	27	1	5	9	281	



## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.3. Alle Betreuungen im Berichtsjahr (Männer)

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn												Gesamt			
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	Absolut	Prozent	
-13														0		
14-17														0		
18-21	10,0%	40,0%					10,0%	20,0%	10,0%				10,0%	10	4,7%	
22-24		41,7%						33,3%	16,7%				8,3%	12	5,7%	
25-27		37,5%				12,5%		50,0%						8	3,8%	
28-35	1,9%	50,9%		1,9%	1,9%	7,5%	3,8%	26,4%	1,9%				3,8%	53	25,1%	
36-45		49,2%				4,9%	6,6%	32,8%			4,9%		1,6%	61	28,9%	
46-55		75,8%				6,1%	3,0%	15,2%						33	15,6%	
56-64		33,3%	6,7%			13,3%	3,3%	10,0%			33,3%			30	14,2%	
65 +											100,0%			4	1,9%	
Mittelwert	23,5	40,6	60,0	31,0	33,0	43,2	37,8	36,5	24,5	0,0	60,2	0,0	30,2	40,5		
Gesamt	Absolut	2	104	2	1	1	14	9	52	4	0	17	0	5	211	100,0%
	Prozent	0,9%	49,3%	0,9%	0,5%	0,5%	6,6%	4,3%	24,6%	1,9%		8,1%		2,4%	100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 3,2%

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													unbekannt	Gesamt	
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson (z.B. Wehrdienst / Elternzeit)	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen			
-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-21	1	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	10
22-24	0	5	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	12
25-27	0	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	9
28-35	1	27	0	1	1	4	2	14	1	0	0	0	2	2	55	
36-45	0	30	0	0	0	3	4	20	0	0	3	0	1	3	64	
46-55	0	25	0	0	0	2	1	5	0	0	0	0	0	1	34	
56-64	0	10	2	0	0	4	1	3	0	0	10	0	0	0	30	
65 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
Mittelwert	23,5	40,6	60,0	31,0	33,0	43,2	37,8	36,5	24,5	0,0	60,2	0,0	30,2	37,9	40,5	
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	2	104	2	1	1	14	9	52	4	0	17	0	5	7	218	

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.3. Alle Betreuungen im Berichtsjahr (Frauen)

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn													Gesamt		
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	Absolut	Prozent	
-13														0		
14-17														0		
18-21									100,0%					2	3,3%	
22-24								100,0%						2	3,3%	
25-27								100,0%						2	3,3%	
28-35		9,1%		9,1%		9,1%		63,6%				9,1%		11	18,0%	
36-45		50,0%		6,3%		12,5%	6,3%	12,5%			12,5%			16	26,2%	
46-55		46,2%				15,4%		30,8%			7,7%			13	21,3%	
56-64		25,0%				16,7%		16,7%		8,3%	33,3%			12	19,7%	
65 +											100,0%			3	4,9%	
Mittelwert	0,0	46,9	0,0	34,0	0,0	48,9	39,0	38,2	18,0	59,0	57,7	35,0	0,0	44,9		
Gesamt	Absolut	0	18	0	2	0	7	1	19	2	1	10	1	0	61	100,0%
	Prozent		29,5%		3,3%		11,5%	1,6%	31,1%	3,3%	1,6%	16,4%	1,6%		100,0%	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 3,2%

Alter	Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn														Gesamt	
	Auszubildender	Arbeiter / Angestellter / Beamter	Selbstständig / Freiberufler	Sonstige Erwerbsperson (z.B. Wehrdienst / Elternzeit)	in beruflicher Rehabilitation	In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand	Arbeitslos nach SGB III (ALG I)	Arbeitslos nach SGB II (ALG II)	Schüler / Student	Hausfrau / Hausmann	Rentner / Pensionär	Sonstige Nicht-erwerbspersonen mit Bezug von SGB XII-Leistungen	Sonstige Nicht-erwerbspersonen ohne Bezug von SGB XII-Leistungen	unbekannt		
-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
22-24	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
25-27	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
28-35	0	1	0	1	0	1	0	7	0	0	0	1	0	0	0	11
36-45	0	8	0	1	0	2	1	2	0	0	2	0	0	1	0	17
46-55	0	6	0	0	0	2	0	4	0	0	1	0	0	0	0	13
56-64	0	3	0	0	0	2	0	2	0	1	4	0	0	1	0	13
65 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Mittelwert	0,0	46,9	0,0	34,0	0,0	48,9	39,0	38,2	18,0	59,0	57,7	35,0	0,0	50,5	44,9	
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	18	0	2	0	7	1	19	2	1	10	1	0	2	63	

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.4. Alle Beender im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Art der Beendigung								Gesamt	
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	54,4%	1,8%	5,3%	28,1%		1,8%	8,8%		57	41,9%
F11 Opiode	37,5%			50,0%		6,3%	6,3%		16	11,8%
F12 Cannabinoide	66,7%		6,7%	26,7%					15	11,0%
F13 Sedativa / Hypnotika	100,0%								2	1,5%
F14 Kokain									0	
F15 Stimulanzien	48,3%	3,4%	3,4%	27,6%			13,8%	3,4%	29	21,3%
F16 Halluzinogene									0	
F17 Tabak									0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel									0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	54,5%			27,3%			18,2%		11	8,1%
F50 Essstörungen	75,0%						25,0%		4	2,9%
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub									0	
F63.0 Pathologisches Spielen				50,0%			50,0%		2	1,5%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung									0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>136</b>	<b>95,8%</b>
<b>Prozent</b>	<b>52,9%</b>	<b>1,5%</b>	<b>3,7%</b>	<b>29,4%</b>		<b>1,5%</b>	<b>10,3%</b>	<b>0,7%</b>		
ohne HD - mit Begründung	33,3%			50,0%			16,7%		6	4,2%
<b>Gesamt</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>142</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prozent</b>	<b>52,1%</b>	<b>1,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>30,3%</b>		<b>1,4%</b>	<b>10,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>100,0%</b>	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt:

4,7%

Hauptdiagnose	Art der Beendigung									Gesamt
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	unbekannt	
F10 Alkohol	31	1	3	16	0	1	5	0	1	58
F11 Opiode	6	0	0	8	0	1	1	0	0	16
F12 Cannabinoide	10	0	1	4	0	0	0	0	0	15
F13 Sedativa / Hypnotika	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F15 Stimulanzien	14	1	1	8	0	0	4	1	0	29
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	6	0	0	3	0	0	2	0	0	11
F50 Essstörungen	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>137</b>
ohne HD - mit Begründung	2	0	0	3	0	0	1	0	0	6
keine Angaben	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6
<b>Gesamt</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>149</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.4. Alle Beender im Berichtsjahr (Männer)

Hauptdiagnose	Art der Beendigung								Gesamt	
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	52,1%	2,1%	4,2%	29,2%		2,1%	10,4%		48	42,9%
F11 Opioide	46,2%			46,2%		7,7%			13	11,6%
F12 Cannabinoide	71,4%		7,1%	21,4%					14	12,5%
F13 Sedativa / Hypnotika	100,0%								1	0,9%
F14 Kokain									0	
F15 Stimulanzien	54,5%	4,5%	4,5%	22,7%			9,1%	4,5%	22	19,6%
F16 Halluzinogene									0	
F17 Tabak									0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel									0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	60,0%			20,0%			20,0%		10	8,9%
F50 Essstörungen	100,0%								2	1,8%
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub									0	
F63.0 Pathologisches Spielen				50,0%			50,0%		2	1,8%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung									0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut 62</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>94,9%</b>
<b>Prozent</b>	<b>55,4%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,6%</b>	<b>27,7%</b>		<b>1,8%</b>	<b>8,9%</b>	<b>0,9%</b>		
ohne HD - mit Begründung	33,3%			50,0%			16,7%		6	5,1%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut 64</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>118</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prozent</b>	<b>54,2%</b>	<b>1,7%</b>	<b>3,4%</b>	<b>28,8%</b>		<b>1,7%</b>	<b>9,3%</b>	<b>0,8%</b>		

© 2023 GSDA SL

Unbekannt: 4,8%

Hauptdiagnose	Art der Beendigung								unbekannt	Gesamt
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben		
F10 Alkohol	25	1	2	14	0	1	5	0	1	49
F11 Opioide	6	0	0	6	0	1	0	0	0	13
F12 Cannabinoide	10	0	1	3	0	0	0	0	0	14
F13 Sedativa/ Hypnotika	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F15 Stimulanzien	12	1	1	5	0	0	2	1	0	22
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	6	0	0	2	0	0	2	0	0	10
F50 Essstörungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>113</b>
ohne HD - mit Begründung	2	0	0	3	0	0	1	0	0	6
keine Angaben	0	0	0	1	0	0	0	0	4	5
<b>Gesamt</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>124</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.4. Alle Beender im Berichtsjahr (Frauen)

Hauptdiagnose	Art der Beendigung								Gesamt	
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	66,7%		11,1%	22,2%					9	37,5%
F11 Opiode				66,7%			33,3%		3	12,5%
F12 Cannabinoide				100,0%					1	4,2%
F13 Sedativa / Hypnotika	100,0%								1	4,2%
F14 Kokain									0	
F15 Stimulanzien	28,6%			42,9%			28,6%		7	29,2%
F16 Halluzinogene									0	
F17 Tabak									0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel									0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox				100,0%					1	4,2%
F50 Essstörungen	50,0%						50,0%		2	8,3%
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub									0	
F63.0 Pathologisches Spielen									0	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung									0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prozent</b>	<b>41,7%</b>		<b>4,2%</b>	<b>37,5%</b>			<b>16,7%</b>			
ohne HD - mit Begründung									0	
<b>Gesamt</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prozent</b>	<b>41,7%</b>		<b>4,2%</b>	<b>37,5%</b>			<b>16,7%</b>		<b>100,0%</b>	

© 2023 GSDA SL

Unbekannt:

4,0%

Hauptdiagnose	Art der Beendigung									Gesamt
	Regulär nach Beratung / Behandlungsplan	vorzeitig auf therapeutische Veranlassung	vorzeitig mit therapeutischen Einverständnis	vorzeitig, Abbruch durch Klient	Disziplinarisch	außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	planmäßiger Wechsel in andere Einrichtung	verstorben	unbekannt	
F10 Alkohol	6	0	1	2	0	0	0	0	0	9
F11 Opiode	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
F12 Cannabinoide	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
F13 Sedativa / Hypnotika	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F15 Stimulanzien	2	0	0	3	0	0	2	0	0	7
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
F50 Essstörungen	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
keine Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

### 2.5. Alle Beender im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)				Gesamt	
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	55,4%	39,3%	5,4%		56	41,8%
F11 Opiode	50,0%	50,0%			16	11,9%
F12 Cannabinoide	66,7%	33,3%			15	11,2%
F13 Sedativa/ Hypnotika	100,0%				2	1,5%
F14 Kokain					0	
F15 Stimulanzien	57,1%	42,9%			28	20,9%
F16 Halluzinogene					0	
F17 Tabak					0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel					0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	45,5%	45,5%	9,1%		11	8,2%
F50 Essstörungen	25,0%	75,0%			4	3,0%
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub					0	
F63.0 Pathologisches Spielen		100,0%			2	1,5%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung					0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
	<b>Prozent</b>	<b>54,5%</b>	<b>42,5%</b>	<b>3,0%</b>		
ohne HD - mit Begründung	33,3%	66,7%			6	4,3%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
	<b>Prozent</b>	<b>53,6%</b>	<b>43,6%</b>	<b>2,9%</b>		<b>100,0%</b>

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)					
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	unbekannt	Gesamt
F10 Alkohol	31	22	3	0	2	58
F11 Opiode	8	8	0	0	0	16
F12 Cannabinoide	10	5	0	0	0	15
F13 Sedativa/ Hypnotika	2	0	0	0	0	2
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0
F15 Stimulanzien	16	12	0	0	1	29
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	5	5	1	0	0	11
F50 Essstörungen	1	3	0	0	0	4
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	2	0	0	0	2
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>137</b>
ohne HD - mit Begründung	2	4	0	0	0	6
keine Angaben	0	0	0	0	6	6
<b>Gesamt</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>149</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

Männer

### 2.5. Alle Beender im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)				Gesamt	
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	53,2%	40,4%	6,4%		47	42,7%
F11 Opiode	53,8%	46,2%			13	11,8%
F12 Cannabinoide	71,4%	28,6%			14	12,7%
F13 Sedativa/ Hypnotika	100,0%				1	0,9%
F14 Kokain					0	
F15 Stimulanzien	57,1%	42,9%			21	19,1%
F16 Halluzinogene					0	
F17 Tabak					0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel					0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	50,0%	40,0%	10,0%		10	9,1%
F50 Essstörungen	50,0%	50,0%			2	1,8%
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub					0	
F63.0 Pathologisches Spielen		100,0%			2	1,8%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung					0	
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
	<b>Prozent</b>	<b>55,5%</b>	<b>40,9%</b>	<b>3,6%</b>		
ohne HD - mit Begründung		33,3%	66,7%			6
						5,2%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
	<b>Prozent</b>	<b>54,3%</b>	<b>42,2%</b>	<b>3,4%</b>		<b>100,0%</b>

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)					
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	unbekannt	Gesamt
F10 Alkohol	25	19	3	0	2	49
F11 Opiode	7	6	0	0	0	13
F12 Cannabinoide	10	4	0	0	0	14
F13 Sedativa/ Hypnotika	1	0	0	0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0
F15 Stimulanzien	12	9	0	0	1	22
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	5	4	1	0	0	10
F50 Essstörungen	1	1	0	0	0	2
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	2	0	0	0	2
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>113</b>
ohne HD - mit Begründung	2	4	0	0	0	6
keine Angaben	0	0	0	0	5	5
<b>Gesamt</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>124</b>

## 2. Klientenbezogene Daten

Frauen

### 2.5. Alle Beender im Berichtsjahr

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)				Gesamt	
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	66,7%	33,3%			9	37,5%
F11 Opiode	33,3%	66,7%			3	12,5%
F12 Cannabinoide		100,0%			1	4,2%
F13 Sedativa/ Hypnotika	100,0%				1	4,2%
F14 Kokain					0	
F15 Stimulanzien	57,1%	42,9%			7	29,2%
F16 Halluzinogene					0	
F17 Tabak					0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel					0	
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox		100,0%			1	4,2%
F50 Essstörungen		100,0%			2	8,3%
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub					0	
F63.0 Pathologisches Spielen					0	
F63.8 / F68.8 Mediennutzung					0	
<b>Gesamt - mit</b>	<b>Absolut</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>
<b>Hauptdiagnose</b>	<b>Prozent</b>	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>			
ohne HD - mit Begründung					0	
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Prozent</b>	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>		<b>100,0%</b>	

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Problematik am Tag des Betreuungsendes (Suchtmittel-/Verhalten)					
	Gebessert	Unverändert	Verschlechtert	Neu aufgetreten	unbekannt	Gesamt
F10 Alkohol	6	3	0	0	0	9
F11 Opiode	1	2	0	0	0	3
F12 Cannabinoide	0	1	0	0	0	1
F13 Sedativa/ Hypnotika	1	0	0	0	0	1
F14 Kokain	0	0	0	0	0	0
F15 Stimulanzien	4	3	0	0	0	7
F16 Halluzinogene	0	0	0	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0	0	0	0
F19 Andere psychotrope Sub. / Polytox	0	1	0	0	0	1
F50 Essstörungen	0	2	0	0	0	2
F55 Missbr. nicht abhängigkeitsers. Sub	0	0	0	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	0	0	0	0	0	0
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
ohne HD - mit Begründung	0	0	0	0	0	0
keine Angaben	0	0	0	0	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>



### 3. Aktivitäten der Suchtberatungsstelle

#### 3.1.1. Beratung und Betreuung (incl. anonyme Klienten, ohne Angehörige)

Beratungskontakte der SBB im Berichtsjahr:	Männer	Frauen	Gesamt
<b>Gesamtkontakte</b>	1754	706	2460
- davon Einmalkontakte:	25	6	31
- davon Hausbesuche:	4	2	6
- davon in der JVA:	1	0	1
- davon psychosoz. Begleitbetreuung Substitution:	28	6	34

#### 3.1.2. Kontakte im Berichtsjahr nach Hauptdiagnose

Hauptdiagnose	Anzahl der Kontakte			
	Männer	Frauen	Absolut	Prozent
F10 Alkohol	71,1%	28,9%	1448	59,6%
F11 Opiode	75,0%	25,0%	44	1,8%
F12 Cannabinoide	96,0%	4,0%	124	5,1%
F13 Sedativa/ Hypnotika	40,0%	60,0%	5	0,2%
F14 Kokain	100,0%		36	1,5%
F15 Stimulanzien	60,1%	39,9%	481	19,8%
F16 Halluzinogene			0	
F17 Tabak			0	
F18 Flüchtige Lösungsmittel			0	
F19 Andere psychotrope Substanzen / Polytox	98,5%	1,5%	196	8,1%
F50 Essstörungen	17,2%	82,8%	64	2,6%
F55 Missbrauch nicht abhängiger Substanzen			0	
F63.0 Pathologisches Spielen	36,7%	63,3%	30	1,2%
F63.8 / F68.8 Mediennutzung			0	
- davon legale Drogen	71,0%	29,0%	1453	59,8%
- davon illegale Drogen	76,0%	24,0%	881	36,3%
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>Absolut</b>	<b>1723</b>	<b>705</b>	<b>2428</b>
	<b>Prozent</b>	<b>71,0%</b>	<b>29,0%</b>	
ohne HD - mit Begründung	100,0%		22	0,9%
<b>Gesamt</b>	<b>Absolut</b>	<b>1745</b>	<b>705</b>	<b>2450</b>
	<b>Prozent</b>	<b>71,2%</b>	<b>28,8%</b>	<b>100,0%</b>

© 2023 GSDA SL

Hauptdiagnose	Anzahl der Kontakte		
	Männer	Frauen	Gesamt
F10 Alkohol	1029	419	1448
F11 Opiode	33	11	44
F12 Cannabinoide	119	5	124
F13 Sedativa/ Hypnotika	2	3	5
F14 Kokain	36	0	36
F15 Stimulanzien	289	192	481
F16 Halluzinogene	0	0	0
F17 Tabak	0	0	0
F18 Flüchtige Lösungsmittel	0	0	0
F19 Andere psychotrope Substanzen / Polytox	193	3	196
F50 Essstörungen	11	53	64
F55 Missbrauch nicht abhängiger Substanzen	0	0	0
F63.0 Pathologisches Spielen	11	19	30
F63.8 / F68.8 Mediennutzung	0	0	0
- davon legale Drogen	1031	422	1453
- davon illegale Drogen	670	211	881
<b>Gesamt - mit Hauptdiagnose</b>	<b>1723</b>	<b>705</b>	<b>2428</b>
ohne HD - mit Begründung	22	0	22
keine Angaben	9	1	10
<b>Gesamt</b>	<b>1754</b>	<b>706</b>	<b>2460</b>

#### 3.2. Koordination und Vermittlung von einzelfallbezogenen Hilfen

(alle Klienten, Mehrfachnennungen möglich)

Vermittlung in	Anzahl
ambulante Entzugsbehandlung	2
stationäre Entzugsbehandlung	32
ambulante Alkoholentwöhnung <sup>1</sup>	0
stationäre Alkoholentwöhnung <sup>2</sup>	8
ambulante Drogenentwöhnung <sup>3</sup>	0
stationäre Drogenentwöhnung <sup>4</sup>	5
ambulante Reha path. Glücksspiel <sup>5</sup>	0
stationäre Reha path. Glücksspiel <sup>6</sup>	1
ambulante Reha exzessive Mediennutzung <sup>7</sup>	0
stationäre Reha exzessive Mediennutzung <sup>8</sup>	0
ambulant betreutes Wohnen *	2
Tagesstätte **	0
Wohnheim ***	0

Kooperation während der Betreuung mit	Anzahl
Selbsthilfegruppe	26
and. Beratungsdienste oder Schuldnerberatung	75

Besuche in stationären Einrichtungen	Anzahl
klientenbezogen	3
einrichtungsbezogen	0

Grüne Felder müssen manuell ausgefüllt werden !!

1) HD Alkohol + ARS  
2) HD Alkohol + STR

3) HD Drogen + ARS  
4) HD Drogen + STR

5) HD Glücksspiel + ARS  
6) HD Glücksspiel + STR

7) HD Mediennutzung + ARS  
8) HD Mediennutzung + STR

#### durch Leistungsträger genehmigt

\* In Ebis aus Ambulant Betreutes Wohnen - ABW  
\*\* In Ebis aus Tagesstrukturierenden Maßnahmen - TSM  
\*\*\* In Ebis aus Stationäres sozialtherapeutisches Wohnen oder ÜEW

### 3.3. Gruppenarbeit (Mehrfachnennungen möglich)

Art der Gruppe	Anzahl der Gruppen	Durchschnittliche Teilnahme	Veranstaltungen pro Jahr
Motivationsgruppe	1		
Abstinenzgruppe	2	8,7	36,41
Elternkreis			
Gruppe path. Glücksspiel			
geschlechtsspezifische Gruppe männl.			
geschlechtsspezifische Gruppe weibl.			
Nachsorgegruppe	1		
Begleitung von Selbsthilfegruppen	2	8,7	36,41
Angehörigengruppe	1	5	14
andere Gruppen			

### 3.4. Suchtprävention (nur SBB ohne Fachstelle)

Gesamtzahl der Suchtpräventionsmaßnahmen insgesamt:

	Veranstaltung	Projekttag	mehrtägig. Projekt
- davon mit Kindern/Jugendlichen in Schulen			
- davon mit Kindern/Jugendlichen in Einrichtungen der Kinder -/Jugendhilfe			
- davon mit Multiplikatoren	1		
- davon mit Eltern			
- davon in Einrichtungen der Erwachsenenbildung			
- davon in Ausbildungseinrichtung			
- davon Betriebliche Suchtprävention			

Besonderheiten (bitte benennen):

### 3.5 Kooperation und Vernetzung

Gremien-Ebene	Anzahl/Jahr
Träger	12
Landkreis/Kreisfreie Stadt	4
Land (LS-LSA)	
Bund	
Sonstige	35

**3.6. Weitergehende Angebote, z.T. gesondert bewirtschaftet** (bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Fachstelle Suchtprävention	<input type="checkbox"/> Arbeitsprojekte
<input type="checkbox"/> aufsuchende Suchtarbeit in der JVA	<input type="checkbox"/> Arbeit mit Kindern
<input checked="" type="checkbox"/> psychosoziale Begleitung bei Substitution	<input type="checkbox"/> Wohnen
<input type="checkbox"/> niedrigschwellige Angebote	<input type="checkbox"/> Rauchen
<input type="checkbox"/> Sport / Freizeit	<input type="checkbox"/> Aussiedler
<input type="checkbox"/> Jugendberatung	<input checked="" type="checkbox"/> Krafffahrerurse
<input type="checkbox"/> Streetwork	<input type="checkbox"/> betriebliche Suchtprävention
<input type="checkbox"/> sonstige	<input type="checkbox"/> Schwerpunktberatungsstelle Mediensucht

Sonstiges (bitte benennen):